

SZABADTÉRI RENDEZVÉNY BEJELENTÉS ADATLAP

Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerinti besorolása:

szabadtéri rendezvény

kiemelt szabadtéri zenés, táncos rendezvény

A zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló kormányrendelet hatálya alá tartozó zenés, táncos rendezvény?

igen

nem

A RENDEZVÉNY SZERVEZŐJÉNEK ADATAI

Cég, vagy egyéni vállalkozó neve: *Főnix Rendezvényszervező Közhasznú Nonprofit Kft.*

Cégjegyzék szám, illetve vállalkozói nyilvántartási szám: *09-09-016813*

Telefonszám: *+3652/518456*

Székhely: *4026 Debrecen, Hunyadi u. 1-3.*

Kapcsolattartásra kijelölt személy neve, lakcíme, elérhetősége: *Bodnár László +3670/9339926*

A RENDEZVÉNY TERÜLETÉNEK, HELYSZÍNÉNEK ADATAI

A használat jogcíme: saját tulajdon / bérelt

Címe: *Debrecen – Nagyerdő – Békás tó;*

Helyrajzi száma, vagy GPS koordináták: *22324*

Rendezvény alapterülete: *10 600 m²*

A rendezvény megnevezése: *Debreceni Bor- és Jazznapok*

Várható legnagyobb egyidejű létszám: *4 000 fő*

Várható összesített létszám: *16 000 fő*

Várható összesített létszám napi bontásban: *4 000 fő minden nap*

Nyilatkozat a rendezvény gyakoriságáról, megtartásának napjairól, kezdésének és befejezésének időpontjáról:

2024. augusztus 08-tól, augusztus 11-ig

A RENDEZVÉNY BIZTOSÍTÁSÁT ELLÁTÓ SZERVEZET ADATAI

Neve, székhelye: *Pannon Guard Zrt. 4026 Debrecen, Hatvan u. 39. II/3*

Elérhetősége: *Madácsi István +36 30/9550795*

A RENDEZVÉNY KÉPVISELŐJÉNEK ADATAI

Neve, elérhetősége: *Mészáros Réka 0670/5298098*

Menekülésben korlátozott személyek jelenléte a rendezvényen *várható / nem várható*

A biztonsági személyzet létszáma: *20 fő*

A biztonsági személyzetet irányító személy neve, elérhetősége: *Madácsi István +36 30/9550795*

A rendezvény tűzvédelmi felelősének neve, elérhetősége: *Bodnár László; +3670/9339926*

A rendezvény tűzoltói biztosítását ellátó szervezet neve, székhelye, elérhetősége: -

A rendezvény tűzoltói biztosítását ellátó szervezet képviselőjének neve, elérhetősége: -

Jelen adatlap mellékletét képezi a tárgyi rendezvényt részletesen bemutató, TvMI-nek megfelelő tartalmi elemekből álló írásos és rajzi tűzvédelmi dokumentáció.

DEBRECEN, 2024. év *07* hó *08* nap

FŐNIX
Rendezvényszervező Közhasznú Nonprofit Kft. szervezőjének cégszerű aláírása
4026 Debrecen, Hunyadi u. 1-3.
Adószám: 21829510-2-09
Cégjegyzékszám: 09-09-016813
Cégsz.: 11780008-20818900

TŰZVÉDELMI ELŐÍRÁSOK

A

DEBRECEN, BÉKÁS TÓ TERÜLETÉN
MEGRENDEZÉSRE KERÜLŐ DEBRECENI BOR- ÉS
JAZZNAPOK,

SZABADTÉRI, ZENÉS-TÁNCOS RENDEZVÉNYHEZ

2024

TŰZVÉDELMI DOKUMENTÁCIÓ

Jelen dokumentáció a „Debreceni Bor- és Jazznapok” szabadtéri rendezvény bejelentéséhez készült. A készítése során az 54/2014. (XII.5.) BM rendelete az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról előírásaiban és mellékleteiben, valamint a TvMI 10.1:2022.06.17.-ben és mellékleteiben foglaltaktól való eltérés nem vált szükségessé.

A TERVEZETT RENDEZVÉNY ADATAI

Megnevezés: Debreceni Bor- és Jazznapok

Rendeltetése: Szabadtéri rendezvény, zenés-táncos rendezvény

Kezdetének és befejezésének várható időpontja: 2024. augusztus 08-tól, augusztus 11-ig

Gyakorisága: Egyszeri

Megtartásának napja/napjai: 2024. augusztus 08-tól augusztus 11-ig

2024.08.08. 16.00-01.00

2024.08.09. 16.00-02.30

2024.08.10. 16.00-02.30

2024.08.11. 16.00-23.00

Tervezett létszám: 4 000 fő/nap

Címe: Debrecen – Nagyerdő – Békás tó; hrsz.: 22324

Rendezvény alapterülete: 10 600 m²

A RENDEZVÉNY SZERVEZŐJÉNEK ÉS KÉPVISELETÉRE JOGOSULT SZEMÉLY ADATAI

Neve: Mészáros Réka

Lakcíme: 1083 Budapest, Tömő u. 32-36. 4/42.

Egyéb elérhetősége (mobil telefonszáma, e-mail címe): +36705298098, info@fonixinfo.hu

A DOKUMENTÁCIÓ KÉSZÍTŐJÉNEK ADATAI

Neve: Bán Csaba

Egyéb elérhetősége (telefonszáma, email címe): +3630/9286246, bancsaba1972@gmail.com

A TERVEZETT RENDEZVÉNYNEK HELYT ADÓ TERÜLET ADATAI

Felvonulási útvonal: -

Méretek: Mellékelt rajzi dokumentumban

Megközelítési útvonalak: A rendezvény szilárd útburkolaton megközelíthető.

A RENDEZVÉNY BIZTOSÍTÁSÁT ELLÁTÓ SZERVEZET ADATAI

Megnevezése: Pannon Guard Zrt.

Székhelye: 4026 Debrecen, Hatvan u. 39. II/3

A szervezet képviselőjének neve és egyéb elérhetősége: Madácsi István +36 30/9550795

A BIZTONSÁGI SZEMÉLYZET ADATAI

Létszáma: 20 fő

A biztonsági személyzetet irányító személy egyéb elérhetősége: Madácsi István +36 30/9550795

A rendezvény tűzvédelmi felelősének neve, egyéb elérhetősége: Bodnár László; +3670/9339926

A rendezvény egészségügyi biztosítója: Veker – Team Kft., Liptai József +3630/4009240

A TŰZ- VAGY KÁRESEMÉNY BEKÖVETKEZÉSEKOR SZÜKSÉGES TEENDŐK LEÍRÁSA

Tűz vagy közvetlen tűzveszély, káresemény észlelése esetén, vagy a tűzjelző hangjelző egységének riasztásakor a rendezvény szervezésért felelős (**Mészáros Réka, +36705298098**) személyt kell értesíteni. A felelős személy dönt a kiürítés elrendeléséről.

A kiürítés elrendelésekor elvégzendő feladatok

A kiürítés vezénylésért felelős személyek további feladata, hogy menekülési útvonalakba helyezett korlátozást, szűkítést okozó körülményeket megszüntessék, illetve annak menekülésre gyakorolt hatását a legkisebb mértékre csökkentsék. A szűkítő elemek helyzetét a menekülés irányába kell állítani, hogy az botlásveszélyt ne jelentsen.

A rendezvény közönségével a kiürítés tényét a rendelkezésre álló hangosító technikai eszközök segítségével kell elvégezni.

A kiürítés tényét úgy kell közölni, hogy az pánikot ne keltsen, és pontos információt kell bemondani. A bemondott információt a kiürítés időtartamáig folyamatosan ismételni szükséges.

Szabadtéri rendezvény hangosítását úgy kell megoldani, hogy a tervezett – a rendezvényen résztvevők számára kialakított – terület bármely pontján hallható legyen a rendezvény alatt.

A rendezvény közönségével a kiürítés tényét a rendelkezésre álló hangosító technikai eszközök segítségével kell elvégezni.

A hangosító rendszer tartalék áramforrással rendelkezik.

A kiürítés útirányának meghatározása minden rendezvény alkalmával fontos információ, amit közölni szükséges.

A kiürítéskor közlendő szöveg:

FELKÉRJÜK TISZTELT VENDÉGEINKET, HOGY A RENDEZVÉNY TERÜLETÉT SZÍVESKEDJENEK ELHAGYNI. CSOMAGJAIKAT SZÍVESKEDJENEK MAGUKHOZ VENNI. A RENDEZVÉNY TERÜLETÉT A BIZTONSÁGI SZEMÉLYZET ÁLTAL MUTATOTT IRÁNYBA SZÍVESKEDJENEK ELHAGYNI.

A PARKOLÓBAN ELHELYEZETT GÉPJÁRMŰVEKET SENKI NE INDÍTSA BE, AZOKAT KÉRJÜK A HELYÜLÖN HAGYNI!

A kiürítésénél minden esetben figyelembe kell venni

A kiürítési útvonalakat úgy kell megválasztani, hogy azokon éghető anyag a lehető legkevesebb legyen.

A rendezvényen a menekülésben korlátozott személyek számára a menekülés, menekítés lehetőségét biztosítani kell.

A szabadtéri rendezvény területén menekülésre figyelembe vett útvonal szabad szélessége legalább 2,5 méter kell, hogy legyen.

Minden esetben törekedni kell a pánikhelyzet legyőzésére, ezért határozott és megnyugtató cselekvést kell tanúsítani a mentésben résztvevő személyeknek. A mentési feladatot csak átgondoltan és határozott elképzeléssel lehet végezni.

Szabadtéri rendezvények menekülésre figyelembe vett útvonalán nyílt lánggal járó megvilágítás nem alkalmazható.

A menekítésre a melléklet szerinti rajzon megjelölt útvonalat kell használni, ettől eltérni csak abban az esetben lehet, ha az útvonal el van torlaszolva, vagy nem járható. Ebben az esetben új és biztonságos menekülési útvonalat kell biztosítani. A menekülési útvonal tervtől eltérő útvonalról a rendezvény szervezésért felelőst és a mentésben résztvevőket értesíteni kell.

Szabadtéri rendezvény területén a várható nézőközönség létszámát figyelembe véve 150 résztvevőnként 0,75 méter széles, (de minimum 2,5 méter) menekülési lehetőségeket (közlekedőt, járdát, lépcsőt, rámpát, lehajtót) kell biztosítani. A menekülési lehetőségek egymás közötti távolsága legfeljebb 50 m lehet.

A szabadtéri rendezvény alatt a rendezvény és a helyszín jellegzetességeihez, a résztvevők menekülési képességeihez, valamint a helyszín befogadóképességéhez igazodó számú biztonsági személyzetet, de legalább minden megkezdett 200 fő résztvevőre 1 főt kell biztosítani, melynek meglétéért a rendezvény szervezője felel.

A szabadtéri rendezvény területének minden pontjáról a kiüríthetőséget – a várható legnagyobb létszámot alapul véve – biztosítani kell oly módon, hogy az adott pont 40 méteres körzetét az ott tartózkodók 4 percen belül maradéktalanul el tudják hagyni.

A menekülési útirányt jelző tábla legkisebb mérete 1200x600 mm lehet.

A menekülési útvonal tervtől eltérő útvonalról a rendezvény szervezésért felelőst és a mentésben résztvevőket értesíteni kell.

A szabadtéri rendezvény ülőhelyekkel tervezett nézőterén - a padok kivételével - csak a padlóhoz, a talajhoz vagy egy-egy soron belül egymáshoz rögzített ülőhelyekkel alakítható ki.

A TŰZ- VAGY KÁRESEMÉNY JELZÉSÉNEK, ÉS AZ OLTÁS MÓDJA

A Tűzoltóság értesítését a 112 hívószámmal lehet elvégezni.

A tűzjelzésre használható telefonkészülék a következő helyeken található:

Színpadnál

A tűzjelzésre kijelölt mobil telefonkészülékek üzemmódját úgy kell beállítani, hogy azok csengőhangja a legmagasabb teljesítményen legyen és a rezgő üzemmód is legyen beállítva, ajánlott az utcai üzemmód.

A tűzjelzéskor a következőket kell elmondani:

A tüzeset, káreset pontos helyét, címét: **(Debrecen – Nagyerdő – Békás tó)**

Mi ég, milyen káreset történt, mi van veszélyeztetve

Emberélet veszélyben van-e **(Emberélet veszélyben van)**

A jelző személy nevét, a jelzésre használt telefonkészülék számát.

Segítségnyújtás mozgáskorlátozott emberek részére

A tolokocsikhoz kötött személyeknek a vízszintes mozgás nem okoz problémát, de nehézséget okozhat amennyiben a kijáráshoz való eljutást, lépcső nehezíti. A kiürítést végzőknek kell segítséget nyújtani a biztonságos helyre való eljutásban.

A rendezvényre bejutás során a belépőjegyeket ellenőrző személyek feladata összeírni, hogy hány mozgáskorlátozott személy vesz részt a rendezvényen. Kiürítés esetén a biztonsági szolgálat köteles ellenőrizni a mozgáskorlátozottak kijutását a területről, ezt a létszám visszaellenőrzésével tegye meg.

Segítségnyújtás csökkent látóképességű emberek részére

A csökkent látóképességű embereknek az a legjobb segítségnyújtás, ha megfogják a segítségnyújtó karját és követik a kijáráshoz.

A rendezvényre bejutás során a belépőjegyeket ellenőrző személyek feladata összeírni, hogy hány mozgáskorlátozott személy vesz részt a rendezvényen. Kiürítés esetén a biztonsági szolgálat köteles ellenőrizni a mozgáskorlátozottak kijutását a területről, ezt a létszám visszaellenőrzésével tegye meg.

Segítségnyújtás halláskárosult emberek számára

A halláskárosult embereknek nehézségeket okozhat a kiürítés meghallani, mivel nem érzékelik megfelelően a hangot, ezért a kiürítést végző személynek kell riasztani a halláskárosult embereket.

A rendezvényre bejutás során a belépőjegyeket ellenőrző személyek feladata összeírni, hogy hány mozgáskorlátozott személy vesz részt a rendezvényen. Kiürítés esetén a biztonsági szolgálat köteles ellenőrizni a mozgáskorlátozottak kijutását a területről, ezt a létszám visszaellenőrzésével tegye meg.

Értesítendő személyek és közművek

Tüzeset, kiürítés alkalmával a tűzvédelmi felelőst, ha nem tartózkodik a helyszínen, értesíteni kell:

Bodnár László; +3670/9339926

Abban az esetben, ha a tűz olyan területen van, hogy az épületek vagy a terület áramtalanítását el kell végezni az illetékes áramszolgáltatót értesíteni kell.

E. ON ZRT 80/210-310

A rendezvény helyszínén mentőszolgálat teljesít szolgálatot, így az értesítésük személyesen megtörténhet. Abban az esetben, ha a tűz által személyi veszélyeztetés történt, akkor a mentőket (a jelen lévő ügyeleten túl) értesíteni kell még akkor is, ha sérülés nem történt.

Telefonszám: 112

A kiürítés elrendelésével párhuzamosan a rendőrséget értesíteni szükséges, mivel a kiáramló személyek a közlekedésre veszélyt jelenthetnek, illetve a gépjárművek területelhagyását szükséges biztosítani.

Telefonszám: 112

A tűz oltását a helyszínen elhelyezett 14 db 34A, 183B, C egységű tűzoltásra alkalmas kézi tűzoltó készülékkel lehet megkezdeni. Az oltás megkezdése esetén is értesíteni kell a fentebb említett személyeket, szolgáltatókat.

DOHÁNYZÁS

A rendezvény területén a dohányzás engedélyezett.

A RENDEZVÉNYTERÜLET ENERGIAELLÁTÁSÁNAK MÓDJA

A rendezvény energiaszükségletét, a rendezvény területén lévő 0,4 kV-os elosztószekrényből tervezett megoldani. A teljes áramtalanítás érdekében, a vezetéket egy kacsolón keresztül - mely a főkapcsoló szerepét tölti be - kell a rendezvény területére vezetni.

A szakaszolhatóság érdekében, minden osztási ponton további kapcsolókat kell elhelyezni, melyekkel az adott terület áramellátása azonnal megszüntethető.

A teljes áramtalanítást a kiürítés befejezése után kell elvégezni.

A tartalék energiaellátásról aggregátorral gondoskodnak, melynek 30 percen keresztül biztosítania kell az áramellátást.

MENEKÜLÉS IRÁNYOK JELÖLÉSI MÓDJA

A mellékelt program tervben rögzített események időben felosztásra kerültek, így a résztvevők jelenlétét és az adott esetben történő kiürítést helyszínekhez igazítottuk. A helyszíni kiürítés lehetőségét a mellékelt helyszínrajzon megjelenítettük. A készített helyszínrajzot, a rendezvény, különböző, a közönség által használt területein ki kell függeszteni.

A rendezvény területén a menekülés irányát – a napnyugta utáni időszakban is látogatható rendezvény esetén – világító menekülési biztonsági jelekkel kell jelölni. A jelölések láthatóságát oly módon kell biztosítani, hogy a résztvevők számára a szabadtéri rendezvény területének bármely pontjáról, annak teljes időtartama alatt legalább egy jelölés látható és felismerhető legyen.

A rendezvény napnyugta utáni időszakban is látogatható, ezért a rendezvény területén a közlekedési útvonalak a közterületi megvilágítással biztosított.

A szabadtéri rendezvény területén közterületi világítással rendelkező közlekedési és menekülési útvonalakon, külön megvilágítás és a megvilágításhoz tartalék energiaforrás kiépítése nem szükséges. A menekülési útirányt jelző utánvilágító táblák, úgy lettek elhelyezve, hogy napnyugta után a közterületi megvilágítás fénye folyamatosan éri a táblákat. Áramszünet esetén, így a táblák láthatóak lesznek.

A RENDEZVÉNY KÖRNYEZETÉBEN LÉVŐ ÉS AZT ESETLEGESEN VESZÉLYEZTETŐ LÉTESÍTMÉNYEK

A RÉSZTVEVŐK TÁJÉKOZTATÁSÁRA SZOLGÁLÓ ESZKÖZÖK, BERENDEZÉSEK

A hálózati elektromos rendszertől függetlenül működő hangosítást aggregátorral biztosítják, melynek 30 percen keresztül működtetnie kell a hangosító rendszert.

LÉTSZÁM VISSZAELLENŐRIZHETŐSÉGÉNEK MÓDJAI

A belépő személyek nem váltanak jegyet, így nem visszakövethető pontosan a belépett személyek száma.

A KIÜRÍTÉS

A kiürítés számítás

Befogadóképesség: 4 000 fő

Alapterület: 10 600 m²

Kezdeti szabad szélesség: 88 m

Haladási sebesség: 39,68 m/min

Menekülésre számításba vett szabad szélességek: 88 m

Minimális menekülési szélesség meghatározása:

$$\frac{N}{k * 4 \text{ min}} = \frac{4000 \text{ fő}}{65 \frac{\text{fő}}{\text{m}} / \text{min} * 4 \text{ min}} = 15,38 \text{ m}$$

$$t_{a1} = \sum_{i=1}^n \frac{s_{1i}}{v_{1i}} = \frac{40 \text{ m}}{39,68 \text{ m/min}} = 1,008 \text{ min}$$

ahol

t_{a2} - a vizsgált rendezvény helyszín kiürítési időtartama, a menekülésre figyelembe vett útvonalszakaszok hossza alapján, percben (min),

s_{1i} - a menekülésre figyelembe vett útvonal útvonalszakaszainak hossza a legtávolabban lévő személytől mérve méterben (m),

v_{1i} - a számításba vett s_{1i} útvonalszakaszokhoz tartozó haladási sebességek (m/min),

A színpadok, öltözők, raktárak, vendéglátó és kereskedelmi egységek alapterülete: a mellékelt rajzon feltüntetve.

A PB-GÁZ PALACKOK ALKALMAZÁSI HELYEI

A vendéglátó egységekben használatos PB-gáz palackok esetében a biztonsági lefúvató szeleppel ellátott PB-gáz palackok alkalmazása javasolt, melyek egy esetleges túlnyomás hatására egy szelepen keresztül kontrollált módon engedik el a túlnyomást, ezzel megakadályozva a belső nyomás veszélyes növekedését, a káros túlnyomást és a robbanást.

Tartalék PB-gáz palack tárolása a rendezvény területén csökkenti a biztonságot, ezért nem javasolt. A kiürült PB-gáz palackokat a szabadtéri rendezvény területéről javasolt minél előbb elszállítani, ezzel is csökkentve a veszélyt. Egy üres palack veszélyesség szempontjából megegyezik a teli palackkal.

A RENDEZVÉNY BIZTOSÍTÁSÁNAK FELTÉTELEI

A rendezvény biztosítási feladatait, a Pannon Guard Zrt. látja el. A feltételeket a biztonsági terv tartalmazza.

Készenlétben tartott tűzoltó készülékek

Száma, típusa: 14 db 34A, 183B, C egységű tűzoltásra alkalmas kézi tűzoltó készülék.

VILLÁMVÉDELEM

Villámvédelmet kell kialakítani azoknál az ideiglenes építményeknél, felvonulási és építési területek építményeinél, amelyeknél az építmény fennállási ideje április 1. és október 31. közötti időszak bármely napjára esik.

Olyan villámvédelem is elfogadható, amelynek alkalmazása esetén az egy évre vetített villámvédelmi kockázat az emberi élet elvesztésére kisebb, mint 10^{-4} és a közszolgáltatás kiesésére kisebb, mint 10^{-2} .

Ideiglenes építmények villámvédelmének biztosítására üzemeltetési, használati vagy munkautasítást kell készíteni.

A KISFESZÜLTSGŰ ERŐSÁRAMÚ VILLAMOS BERENDEZÉSEK IDŐSZAKOS TŰZVÉDELMI FELÜLVIZSGÁLATA

Az időszakos tűzvédelmi felülvizsgálat a kiállítások, vásárok és más ideiglenes, vagy áthelyezhető építmények villamos berendezéseire terjed ki:

- a) váltakozó áram esetén 1000 V-ot, egyenáram esetén 1500 V-ot meg nem haladó névleges feszültségű áramkörök,
- b) a készülékek belső áramkörét kivéve, minden olyan áramkör, amely legfeljebb 1000 V feszültségű villamos berendezésből származó, de 1000 V-nál nagyobb feszültségen működik, különösen kisülőlámpa-világítás, elektrosztatikus szűrőberendezés áramköre, távközlés, jelzőrendszer, vezérlés rögzített energiaátviteli, erősáramú táphálózata és
- c) szabadterén elhelyezett minden fogyasztói berendezés.

A felülvizsgálat része a villamos berendezés környezetének értékelése és a hely robbanásveszélyes zónabesorolásának tisztázása.

A felülvizsgálat kiterjed azokra a hordozható berendezésekre is, amelyeket az üzemeltető nyilatkozata szerint a technológiából adódóan rendszeresen használnak.

A RENDEZVÉNYEK BIZTONSÁGÁNAK FOKOZÁSA ÉRDEKÉBEN AZ ALÁBBI INTÉZKEDÉSEK, MŰSZAKI KIALAKÍTÁSOK, MEGOLDÁSOK ALKALMAZÁSA JAVASOLT:

A tűzoltó gépjárművek közlekedésére tervezett út, amennyiben lehetséges és megoldható, akkor ne essen egybe a rendezvény résztvevői által használt közlekedési útvonalakkal, főként a menekülésre figyelembe vett útvonalakkal.

Valamennyi szabadtéri rendezvény területén javasolt léptékhelyes, színes nyomtatású, az időjárásnak ellenálló kivitelű alaprajzok kihelyezése a menekülésre figyelembe vett útvonalak közelében és azokon a helyeken, ahol a résztvevők koncentrálódása várható. A kihelyezett léptékhelyes alaprajzokon legalább a menekülést és eligazodást segítő rajzi elemeket, a menekülésre figyelembe vett útvonalakat javasolt feltüntetni.

Javasolt, hogy a szabadtéri rendezvény meghatározott pontjain kihelyezett léptékhelyes alaprajz színes nyomtatású, az időjárásnak ellenálló kivitelű legyen, amelynek mérete minimum 1200x600 mm.

A következőket és egységes tömegtájékoztató, információs rendszer kialakítása céljából az alábbiakban ismertetett írásos, valamint kép- és hanganyagok a rendezvény jellegétől függően ingyenesen felhasználhatók (letölthetőek).

A rendezvény résztvevőinek biztonsági tájékoztatása céljából - a hangosító rendszert és a villamos hálózattól független hangosító eszközök alkalmazásán felül - a pánikhelyzet kialakulásának megakadályozására, a menekülők informálására, mozgásuk irányítására hatékonyan alkalmazhatók a legalább 2 méter képátlóval rendelkező kivetítők, megjelenítő eszközök.

A kivetítőkön, megjelenítő eszközökön alkalmazott képeknek, animációknak elsődleges célja, hogy a rendezvény résztvevői - nemzetiségűtől, nyelvjárástól függetlenül - egy „nemzetközi jelölésrendszeren” keresztül gyors és félreérthetetlen információt kaphassanak a lehető legrövidebb idő alatt a kialakult helyzetről és azzal kapcsolatos teendőikről.

Az egységes „jelrendszer” kialakításával a rendezvényen résztvevők köre kiszámítható, és ezáltal hatékonyabb kommunikáció alanya lehet, ezzel is csökkentve a pánik kialakulásának lehetőségét.

A „jelrendszer” létrehozásakor alapvető követelményként fogalmazódott meg, hogy az a kivetítő, megjelenítő eszköz felbontásától függetlenül jól alkalmazható legyen, valamint a képek, animációk kontrasztosak és ne túl részlet-gazdagok legyenek a könnyű felismerhetőség érdekében.

A fentebb részletezett animációk, képek, figyelemfelhívó tájékoztatások elektronikusan formátumban a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (www.katasztrofavedelem.hu) honlapján ingyenesen megtekinthetők és letölthetők, az alábbi elérési útvonalon: http://www.katasztrofavedelem.hu/index2.php?pageid=tuzmegelozes_otsz_iranyelvek

A káresemények, tilalmak, tájékoztatások egységes kommunikálása érdekében a fent említett ingyenesen hozzáférhető animációk, képi elemekhez kapcsolódó - a rendezvény résztvevői számára készített - informáló szövegek 5 különböző nyelven elektronikusan formátumban a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (www.katasztrofavedelem.hu) honlapján ingyenesen megtekinthetők és letölthetők, az alábbi elérési útvonalon: http://www.katasztrofavedelem.hu/index2.php?pageid=tuzmegelozes_otsz_iranyelvek

A valós káresemények bekövetkezésekor, vagy veszély esetén indított késedelem nélküli kommunikáció esetén célszerű annak bejelentése előtt és a bejelentés ismétlései között egy figyelmet felhívó szignál alkalmazása. Az ilyen jellegű kommunikáció előtt javasolt minden tiltható hangforrás elnémítása a figyelem elterelés elkerülése végett.

EGYEZTETÉSI JEGYZŐKÖNYVEK

A rendezvény szervezője által kiállított nyilatkozat a rendezvény területén várható egyidejű résztvevők számáról, a leírás mellékletében található.

TŰZVÉDELMI OKTATÁS

Az 54/2014. (XII.5.) BM rendelete az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról előírásai szerint, a feladatot ellátó személyek az alábbiak, akiknek a dokumentált tűzvédelmi oktatásáról gondoskodni kell a rendezvény szervezőjének:

- a) a rendezvény szervezőjének alkalmazásában álló személyek, akik a rendezvény folyamán bármely időpontban feladatot látnak el;
- b) a rendezvény biztosítását ellátó szervezet alkalmazásában álló személyek (biztonsági személyzet);
- c) a rendezvény tűzoltói biztosítását ellátó szervezet alkalmazásában álló személyek (tűzoltó személyzet);
- d) tűzveszélyes vagy alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet végző személyek (saját és külső szervezet esetén egyaránt).

Egyéb esetben (pl: szponzorok, fellépők, kereskedelmi/vendéglátó egységek kiszolgáló személyzete, pirotechnikus) elegendő, ha a rendezvény szervezője hitelt érdemlő módon igazolja, hogy a vonatkozó tűzvédelmi követelményeket meghatározta és azt megismerés, oktatás céljából rendelkezésükre bocsájtotta.

Az oktatás megtörténtét a mellékletben szereplő oktatási napló kitöltésével is igazolni kell.

A tűzvédelmi dokumentációt készítette:

Bán Csaba
 3580 Tiszalútváros, József Attila út 19 1/3
 Tel: 30/ 9286-246 email: bancsaba1972@gmail.com
 Munkavédelmi technikus: Mv-260/2005
 Tűzvédelmi főelőadó: 101858/1/2015
 Gépész: D-1/1991, Műszerész: 1048/1993
 Tűzvédelmi szakvizsgák: 13, 4, 5, 7 munkakörök.

A rendezvény felelős szervezője:

Debrecen, 2024. július 08.

Bán Csaba
 Tűzvédelmi főelőadó
 +3630/9286-246, bancsaba1972@gmail.com
 Bizonyítvány: 101858/1/2015 tűzvédelmi főelőadó

FŐNIX
 Rendezvény-szervező Közhasznú Nonprofit Kft.
 4026 Debrecen, Hunyadi u. 1-3.
 Adószám: 21829510-2-09
 Cégjegyzékszám: 09-09-016813
 Szisz.: 11738008-202119900

Mészáros Réka
 ügyvezető